

WE ARE ATICON.

WE ARE FAMILY
PRODUKTFAMILIE ATICON



SITZMÖBEL

ATICON 751



ATICON 28
STAPEL-BARHOCKER
STAHLROHRGESTELL | HOLZSCHALE



ATICON 165
STAPELSTUHL
STAHLROHRGESTELL | HOLZSCHALE



ATICON 746
STAPELSTUHL
STAHLROHRGESTELL | HOLZSCHALE



ATICON 751
STAPELSTUHL
STAHLROHRGESTELL | HOLZSCHALE



ATICON 734 | 744
STAPELSTUHL
STAHLROHRGESTELL | HOLZSCHALE

I AM ATICON 751.



PFLEGELEICHT & FUNKTIONAL

- Robustes Stahlrohrgestell, verchromt oder polyamidbeschichtet
- Zwei Armlehnenvarianten
- Kunststoffschale – easy to clean
- Verdeckt montierte Schale
- Reihenverbindung optional & ausziehbar

Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, aber auch Praxen und andere Einrichtungen aus dem Care-Bereich stellen höchste Anforderungen an die Langlebigkeit und Pflege von Möbeln. Insbesondere für diese Einsatzgebiete fertigen wir ausgewählte Stuhlmodelle unserer Classic-Serie auch mit Kunststoffschale. Durch ihre Resistenz gegen Reinigungsmittel erfüllen sie nicht nur höchste hygienische Ansprüche, sondern sind auch bei starker Beanspruchung zuverlässig im Einsatz. Unsere Kunststoffschalensitze sind dabei echte Blickfänger. Sie sind in insgesamt elf Farben erhältlich – von schlichtem Grau zu knalligem Zitronengelb.

Hiller

MASSE

- Gesamthöhe: 870 mm
- Gesamtbreite ohne Armlehne: 520 mm
- Gesamtbreite mit Armlehne: 520 mm
- Gesamttiefe: 470 - 490 mm
- Sitzhöhe: 460 - 470 mm

ARMLEHNE

- Stahlrohr
- optional Softgripschlauch



715

717

STAPELUNG

5 - 6 Stück stapelbar

GESTELL

- Rundrohr 18 x 2 mm
- Verchromt oder polyamidbeschichtet nach Hauskollektion

GLEITER

- Komfort-Schnellwechselgleiter
- QuickClick-Gelenk-Flüstergleiter



SITZMÖBEL

ATICON 751

KUNSTSTOFFSCHALE 458

- Indoor-Sitzschale
- Hergestellt im 2K-Spritzguss-Verfahren aus Polypropylen
- Sandwich-Aufbau mit hoher Glasfaser-Verstärkung im Kern und unverstärktem PP als Hauptkomponente
- Hohe Elastizität, Zähigkeit und Steifigkeit bei schlanker Dimensionierung ohne störende Versteifungsrippen
- Zu 50 % aus recyceltem Polypropylen (glasfaserverstärkt)
- Pflegeleichte Oberfläche - beidseitig hochwertige Narbung matt


Farben Schale 458



POLSTERUNG

- Sitz
- 20 mm

REIHENVERBINDUNG



Auszieh-Reihenverbindung

ZERTIFIZIERUNG

Geprüft für starke Nutzung gemäß DIN 15373 Prüfstufe 3

