

WE ARE DELTA.

WE ARE FAMILY
PRODUKTFAMILIE DELTA



DELTA 105
KLAPPTISCH
STAHLROHRGESTELL



DELTA 110
KLAPPTISCH
STAHLROHRGESTELL



DELTA 158
KLAPPTISCH
STAHLROHRGESTELL



DELTA 159
KLAPPTISCH
STAHLROHRGESTELL

I AM DELTA 158.



RUNDE SACHE – FUNKTIONAL & ROBUST.

- Nahtlose Softmatt-Oberfläche bei $\varnothing > 140$ cm dank Direktbeschichtung
- Einfach zur Stehtisch-Version erweiterbar (Aufsteckhülsen)
- DELTA-Beschlag: Kräftedreieck, spielfrei, dreifach gelagert
- Optional mit Anti-Rutschmatte für Tischdecken
- Robuste Massivholzkanten – rollbar trotz Gewicht
- Projektlösungen: Edelkanten & Transportwagen mit Fächerung

Der runde Tisch DELTA 158 ist klappbar und damit der ideale Tisch für Bankett und Event. Auch hier kommt der Original delta Klappbeschlag zum Einsatz – für spielfreien Stand und einen schnellen Auf- und Abbau. Verschiedene Tischplattenfarben und Tischdurchmesser stehen zur Auswahl. Werden höhere klappbare Rundtische benötigt, können die Tischbeine mithilfe von Aufsteckhülsen verlängert werden.

Hiller

KLAPPBESCHLAG

- schwarz pulverbeschichtet
- wartungsfrei
- selbst nachstellender Beschlag für spielfreien, festen Stand
- stabile Drehlager
- Beschlag in beiden Endpositionen automatisch arretierend
- Einrasten und Entriegeln in Einhandbedienung
- maximale Beinfreiheit am aufgestellten Tisch, auch für Rollstuhlfahrer geeignet

Automatisch hochfahrender Stapelklotz mit Filzbelag bei Tischen unter 130 cm



TRANSPORTWAGEN



Wagen-001

TISCHPLATTE

- Tischplattenbelag Resopal® gemäß Hauskollektion
- Bei runden Tischen > Ø 1.300 mm werden direktbeschichtete Platten verwendet (Resopalit)
- Kapo 07, 08, 22: Spanplatte 19 mm
- Kapo 58: Spanplatte
- Kante s-123: Tanne-Fichte-Dreischichtplatte 19 mm
- Kante s-278: Tanne-Fichte-Dreischichtplatte 19 mm

GRÖSSEN

Ø 1.200 mm
 Ø 1.300 mm
 Ø 1.400 mm
 Ø 1.500 mm
 Ø 1.600 mm
 Ø 1.700 mm
 Ø 1.800 mm
 Ø 1.900 mm
 Ø 2.000 mm

Geschlossenes Kräftedreieck zur Entlastung der Verbindung Gestell-Platte

Verbindungssteg zur Platte 395 mm langes Stahlprofil zur zusätzlichen Stabilisierung der Tischplatte



AUFSTECKHÜLSE

Optimale Aufsteckhülsen aush-001 verchromt zur Gestellverlängerung auf 1.000 mm bzw. 1.100 mm



GLEITER

Kunststoffgleiter Ø 30 mm, natur

GESTELL

- Rundstahlrohr-Doppelfüße Ø 30 x 1,5 mm
- Verchromt oder polyamidbeschichtet gemäß Hauskollektion

TISCHKANTE

Buche massiv

- Maserung und Farbspiel des Holzes bleiben erhalten
- Lackierung mit strapazierfähigem und umweltfreundlichen Hydro-Mehrschichtlack
- auf Wunsch Farbgebung mit lösungsmittelfreier Beize

Stegkante Ergosoft

- Farbe schwarz

Kante



- Tanne-Fichte-Dreischichtplatte 19 mm mit PU-Auflage (Ako elastic 2,5 mm)
- Tanne-Fichte-Dreischichtplatte 19 mm mit Metallring (20 mm) zum Schutz vor Beschädigungen der Tischkante



Buche massiv



Ergosoft



ORANGERIE IM SCHLOSSPARK ESTERHÁZY.

Eisenstadt | Österreich